



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 9 grudnia 2022 r.

Poz. 9367

### UCHWAŁA NR 589/LVI/2022 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 24 listopada 2022 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Czerwonaku**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559, 583, 1005, 1079 i 1561) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr 558/LI/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Czerwonaku (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 6369) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Ustawienie i wymiana nagrobków odbywa się na podstawie zezwoleń wydawanych przez Wójta, na podstawie złożonego wniosku oraz po uiszczeniu opłaty.”;

2) w § 2 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Określa się zasady ustawiania nagrobków i zagospodarowania terenów w ich otoczeniu:

- 1) wszelkie prace ziemne, kamieniarskie, budowlane i renowacyjne wykonywane na terenie cmentarza zarówno przez podmioty gospodarcze jak i fizyczne, winny być prowadzone zgodnie z ustaleniami pisemnymi poczynionymi z Administratorem, zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 7;
- 2) określa się wzór wniosku o wyrażenie zgody na wykonanie prac kamieniarskich w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały;
- 3) przed ustawieniem nagrobka należy przedstawić szkic nagrobka z jego wymiarami, w celu uzyskania zgody i potwierdzenia zgodności nagrobka z powierzchnią grobu;
- 4) prowadzenie prac może odbywać się w dni i godziny pracy Administratora;
- 5) zakończenie prac wymaga zgłoszenia do Administratora;
- 6) wszelka zabudowa grobu, tj. łączna powierzchnia nagrobka i zagospodarowanie terenu przylegającego, nie może przekraczać granic powierzchni grobu;
- 7) jako obowiązujące przyjmuje się wymiary grobów określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r. poz. 284);
- 8) dopuszcza się zagospodarowanie terenu do połowy szerokości przejścia pomiędzy nagrobkami, pod warunkiem użycia materiałów zapewniających swobodne wsiąkanie wód opadowych do gruntu;
- 9) wysokość nagrobka nie może przekraczać 60 cm (tj. ramy stojącej, ramy leżącej, płyty nakrywowej), maksymalna wysokość nagrobka (tj. ramy stojącej, ramy leżącej, płyty nakrywowej i tablicy

napisowej) nie może przekraczać 140 cm, przy czym wysokość ta nie może stanowić więcej niż 20% powierzchni grobu;

- 10) do zagospodarowania (utwardzenia) otoczenia grobu mogą być użyte wyłącznie materiały drogowe o właściwościach antypoślizgowych, dopuszczone do stosowania w budownictwie, takie jak: betonowe płytki chodnikowe, kostka betonowa, kostka granitowa łupana albo materiał sypki: grys, żwir, tłuczeń kamienny, dobrane tak, aby wygląd zagospodarowania nie zaburzał ładu przestrzennego kwatery;
- 11) ze względów bezpieczeństwa niewskazane jest użycie do zagospodarowania otoczenia grobów płyt i płytek szlifowanych, gładzonych, polerowanych bądź szklwionych;
- 12) materiał użyty do zagospodarowania (utwardzenia) otoczenia grobu może być ułożony bezpośrednio na gruncie lub na podsypce piaskowo-cementowej;
- 13) nie dopuszcza się wylewania wokół grobów ław betonowych lub fundamentów;
- 14) w przestrzeniach między grobami niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewów oraz ustawianie ogrodzeń i przedmiotów uniemożliwiających swobodny dostęp do grobów;
- 15) powierzchnia wykonanego zagospodarowania otoczenia grobu winna być płaska (bez progów, schodków, uskoków), zrównana z poziomem otoczenia sąsiadujących grobów i przejść między grobami, z jednoczesnym zachowaniem łatwo dostrzegalnego rozgraniczenia obrysu grobu od jego otoczenia;
- 16) dopuszcza się ustawienie przy grobie ławki, z zastrzeżeniem ust. 7;
- 17) podmiot gospodarczy wykonujący usługę zobowiązany jest zarówno w trakcie prowadzenia prac, jak i po ich zakończeniu, do uprzątnięcia miejsca prowadzenia prac i terenu sąsiedniego, usunięcia wszystkich materiałów i gruzu pozostałych po robotach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także do naprawienia wszelkich powstałych w wyniku prac szkód;
- 18) zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach ziemnych, kamieniarskich i budowlanych do kontenerów ustawionych na cmentarzu.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak  
(-) Wojciech Skrzekut

Załącznik  
do uchwały Nr 589/LVI/2022  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 24 listopada 2022 r.

Czerwonak, dnia .....20.....r.

**Wniosek  
o wyrażenie zgody na wykonanie prac kamieniarskich**

Wnioskodawca : .....

zamieszkały : ..... telefon : .....

Zgłaszam zamiar wykonania: .....

prac przy nagrobku w zakresie:

ustawienia / wymiany / usunięcia / naprawy lub prostowania / podniesienia\*

Proszę o wyrażenie zgody na wykonanie pozostałych prac kamieniarskich:

wykonanie opaski wokół grobu / postawienie ławeczki / utwardzenie powierzchni wokół grobu\*

na terenie cmentarza komunalnego w Czerwonaku

dla zmarłego(ej) .....

kwatery ..... rząd ..... miejsce .....

<b>Rysunek i opis wykonywanych prac:</b>	Rodzaj grobu
	Wymiary ( <i>dlugość/szerokość/wysokość</i> ):
<b>Rysunek i opis zagospodarowania terenu:</b>	Wymiary/materiał

**Wnioskodawca oświadcza, iż jest jednym z uprawnionych do dysponowania grobem oraz oświadcza, że pozostali członkowie rodziny wymienieni w art. 10 ustawy z dn. 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych nie sprzeciwiają się planowanym pracom kamieniarskim.**

Miejsce pochówku, na którym posadowiony jest nagrobek jest opłacone i zgodne z księgami cmentarnymi.

Podpis przyjmującego wniosek:

Wnioskodawca:

.....

.....

Wykonawca prac jest zobowiązany do zgłoszenia rozpoczęcia prac oraz ich zakończenia w celu sprawdzenia zgodności ich wykonania ze złożonym wnioskiem.

Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia zauważonych uszkodzeń grobów sąsiednich przed rozpoczęciem prac.

Wszelkie szkody powstałe podczas wykonywania prac na szkodę osób trzecich wykonawca zobowiązany jest naprawić na swój koszt.

.....

Podpis i pieczętka wykonawcy

**Pracownik biura cmentarza akceptuje/nie akceptuje\* wymiarów nagrobka.**

**Pracownik biura cmentarza wyraża/nie wyraża\* zgody na wykonanie prac kamieniarskich.**

.....

podpis pracownika biura cmentarza

Uwagi:.....  
.....  
.....

Wykonawca wjechał na teren cmentarza w dniu(ach) .....

W dniu ..... dokonano odbioru technicznego wykonanych prac na podstawie złożonego wniosku. Prace zostały wykonane / niewykonane\* zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Uwagi:.....  
.....  
.....

Podpis pracownika biura cmentarza

Podpis wykonawcy

.....

.....

\* niepotrzebne skreślić